

Réf.: DP-DA109

16,92 € HT le lot de 12 (20,24 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT PVC ROUGE DOS AERE VENITEX**

Gant enduit PVC rouge sur support coton avec dos aéré, poignet tricot.

Matériaux : Enduction : PVC rouge; Support : 100% coton jersey, épaisseur entre 0.9 et 1.1 mm; Poignet : tricot coton.

Avantages : Confort du support textile. Très bonne résistance à l'abrasion et très bonne longévité.

Points Forts : Dos aéré, Qualités de résistance du PVC à l'abrasion et aux produits chimiques, Etanchéité des gants tout enduit.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Agriculture. Sylviculture. Services d'entretien.

**NORMES :**

CE, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 rouge

**TAILLES :**

T7 ; T8 ; T9

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PVC7327

18,36 € HT le lot de 12 (21,96 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PVC ENDUIT LONGUEUR 27CM

Gant PVC enduit sur support coton.

Matériaux : PVC enduit sur support coton.

Avantages : Confort du support textile. Très bonne résistance à l'abrasion et très bonne longévité.

Points Forts : Qualité de résistance du PVC à l'abrasion et aux produits chimiques. Etanchéité des gants tout enduit. Gants de protection mécanique d'usage général.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Travaux salissants et en milieu humide. Manutentions et transports de produits chimiques. Maintenance et services de nettoyage. Services de ramassage des ordures ménagères.

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 rouge
**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-PVC7335

23,76 € HT le lot de 12 (28,42 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT PVC ENDUIT LONGUEUR 35 CM**

Gant PVC enduit sur support coton.

Matériaux : Gant : 100%PVC rouge trempé et vulcanisé sur support coton jersey.

Epaisseur : 0.90 mm.

Avantages : Confort du support textile. Très bonne résistance à l'abrasion et très bonne longévité.

Points Forts : Qualité de résistance du PVC à l'abrasion et aux produits chimiques. Etanchéité des gants tout enduit. Gants de protection mécanique d'usage général.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Travaux salissants et en milieu humide. Manutentions et transports de produits chimiques. Maintenance et services de nettoyage. Services de ramassage des ordures ménagères.

**NORMES :**

CE, EN 374-2, EN 388, EN 420

**COLORIS :**Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*
 rouge
**TAILLES :**

T10

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE780

60,12 € HT le lot de 12 (71,90 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT PETROLIER PVC RESISTANT AUX HYDROCARBURES LONGUEUR 3  
 Gant trempé en PVC sur support tricot coton sans couture, paume et dos rugueux, manchette lisse.

Matériaux : PVC sur support jersey coton.

Avantages : Confort du support textile. Très bonne résistance à l'abrasion et très bonne longévité.

Points Forts : Etanchéité. Qualités de résistance du PVC aux produits chimiques.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Travaux salissants et en milieu humide. Manutentions et transports de produits chimiques (hydrocarbures). Maintenance et services de nettoyage. Ramassage des ordures ménagères.

**NORMES :**

CE, EN 388, EN 420

**COLORIS :**

Coloris unis:

*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante*

 bleu

**TAILLES :**

T9

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours