

Réf.: DP-BLACK

20,76 € HT le lot de 12 (24,83 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANT DOCKER CROUTE DE BOVIN**

Gant type docker, 5 doigts, dos toile, paume en croûte de bovin doublée molleton. Coupe américaine avec pouce palmé, retour sur index et protège-artère. Renfort en croûte (jonc) au niveau de la couture sur le dessus du pouce et la base des doigts rapportés. Manchette en toile renforcée d'environ 70 mm, surjetée sur le bas, et bordée de biais sur le haut, posée sur l'entrée du gant. Dos muni d'un élastique de serrage, renforcé d'une bande de croûte. Trois onglets en cuir servent de renfort sur le bout des doigts en toile.

Matériaux : Paume : croûte de bovin épaisseur 1,1 à 1,3 mm.

Dos et intérieur : toile coton 150 g/m² minimum.

Manchette : croisé coton 350 g/m² minimum.

Avantages : Résistant à l'abrasion et à la déchirure. Longévité.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore jaune/noir

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-DRF605

10,74 € HT le lot de 6 (12,85 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :**

GANTS HIVER TYPE DOCKER FLEUR BOVIN AMEUBLEMENT FOURRE
 Gant type docker, forme américaine, paume, protège-artères, retour index, bouts de doigts et renfort dos en fleur d'ameublement, dos et manchette en toile coton blanche, élastique dos, passepoil protège coutures sur pouce et paume, fourrure intérieure en acrylique.

Matériaux : Paume : fleur d'ameublement épaisseur 1.00 à 1.20 mm. Dos : toile coton 300gr/m². Doublure : fourrure acrylique. Manchette : croisé coton 500gr/m².

Avantages : Bonne longévité. Bonne isolation contre le froid. Résistant à l'abrasion, à la déchirure.

Points Forts : Fourrure acrylique. Manchette de sécurité. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général et contre le froid.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales en hiver ou par températures froides. Métiers du transport. Manutentions industrielles. Services de ramassage des ordures ménagères. Bricolage.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
unique voir photo

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: TTX-B296

2,73 € HT (3,27 € TTC)

**DESCRIPTIF :**


GANTS POLAIRES BEECHFIELD

Polaire suprafleece™.

Tissu : 100% polyester.

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

S ; M/L ; XL

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: DP-DF132

36,36 € HT le lot de 12 (43,49 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :****GANTS HIVER DOCKER MOLLETON MANCHETTE ELASTIQUE LONG 26CM**

Coupe américaine, pouce rond rapporté avec pièce de renfort, Protège-artère et retour sur index, Coutures du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc. Entièrement doublé flanelle. Dos avec bande de renfort cuir, Onglets au bout des doigts, Manchette tricot élastique.

Matériaux : Paume et doigts : croûte de bovin épaisseur 1 à 1,2 mm; Dos : toile coton 300gr/m²,
Intérieur : flanelle épaisseur 0.4 à 0.5mm.

Avantages : Bonne longévité. Bonne isolation contre le froid. Résistant à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.

Points Forts : Doublure flanelle. Manchette tricot élastique. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général et contre le froid.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales en hiver ou par températures froides. Métiers du transport. Manutentions industrielles. Services de ramassage des ordures ménagères. Bricolage.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore marron/jaune

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: SGR-THR713

331,00 € HT le lot de 100 (395,88 € TTC) Vendu par lot de 100

**DESCRIPTIF :****GANT TRICOTÉ THERMASTAT-LYCRA JAUGE 13**

Gant tricoté une pièce en fibre Thermastat®/Lycra. Ambidextre. Serrage élastique au poignet.

Avantages : Fabrication ISO9002. Les gants tricotés une pièce en Thermastat® conservent la chaleur et aident à réguler la température. Confort d'un gant sans couture.

Type(s) d'application :

- Chambres froides - Sport - Transport - Carriste -

Précautions d'emploi : Lire attentivement la notice jointe au produit avant utilisation. Ne protège pas contre les liquides.

NORMES :

CE, EN 388, EN 407, EN 511

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 bleu

TAILLES :

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: TTX-K876

3,59 € HT (4,29 € TTC)

**DESCRIPTIF :**

GANTS POLAIRE KARIBAN
Tissu: 100% polyester. 200gr/m²

NORMES :
SANS NORME

COLORIS :
Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante



TAILLES :
S/M ; L/XL

REMARQUES :
Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: DP-NEVE

49,08 € HT le lot de 12 (58,70 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**


GANTS LAINE POLAIRE NEVE

DESCRIPTIF :

Gants. Laine polaire polyester. Elastique au poignet

MATERIAUX :Laine polaire 100% polyester 260 g/m²**NORMES :**

SANS NORME

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante***TAILLES :**

unique

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: TTX-B295

4,69 € HT (5,61 € TTC)


**DESCRIPTIF :****GANTS DOUBLÉS BEECHFIELD**

Extérieur polaire suprafleece™ 100% polyester.

Doublure 100% polyester.

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :Coloris unis:*Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante* Navy
noir**TAILLES :**

L/XL

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: DP-DCTHI

60,36 € HT le lot de 12 (72,19 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANT DOCKER CROUTE FOURRE 3M THINSULATE LONGUEUR 26CM
Coupe américaine pouce palmé, retour sur index, couture du dessus du pouce et à la base des doigts rapporté, renforcé par un jonc. Insert isolant en microfime 3M Thinsulate. Dos avec élastique de serrage et bande de renfort cuir. Manchette de sécurité toile renforcée avec biais de bordage.

Matériaux : Paume et doigts : croûte de bovin épaisseur 1 à 1,2 mm, Dos : toile coton 200 g/m², Manchette : croisé coton 200 g/m², Intérieur : isolant thermique 3M THINSULATE™ 200 g/m².

Avantages : Bonne longévité. Bonne isolation contre le froid. Résistant à l'abrasion, à la déchirure et à la perforation.

Points forts : Insert isolant 3M Thinsulate™. Manchette de sécurité. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général et contre le froid.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales en hiver ou par températures froides. Métiers du transport. Manutentions industrielles. Services de ramassage des ordures ménagères. Bricolage.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
unique voir photo

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Article sur stock sous réserve de confirmation

Réf.: DFC-GTEXTREME

451,80 € HT le lot de 60 (540,35 € TTC) Vendu par lot de 60

**DESCRIPTIF :****GANT HIVER**

Gants cinq doigts en coupe américaine, pouce rapporté. Doublure Thinsulate™. Poignet bord côte avec élastique. Longueur totale : 280 mm environ.

NORMES :

CE, EN 388, EN 511

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

■ noir

TAILLES :

T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-VE760

99,40 € HT le lot de 10 (118,88 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

GANT TYPE PETROLIER PVC DOUBLURE FOURREE ACRYLIQUE
Gant trempé en PVC sur support coton sans couture, doublure acrylique.

Matériaux : PVC. Doublure acrylique.

Avantages : Confort du support textile. Très bonne résistance à l'abrasion et très bonne longévité.

Points Forts : Etanchéité. Qualités de résistance du PVC aux produits chimiques.

Exemples d'utilisation : Métiers du bâtiment. Travaux salissants et en milieu humide. Manutentions et transports de produits chimiques (hydrocarbures). Maintenance et services de nettoyage. Ramassage des ordures ménagères.


NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 orange

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FBF49

125,76 € HT le lot de 12 (150,41 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANTS HIVER CUIR PLEINE FLEUR FOURRÉS LONGUEUR 26 CM
Coupe américaine, pouce palmé, retour sur index, coutures du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc, Dos avec élastique de serrage, Biais de bordage au poignet.

Matériaux : Gant : fleur de bovin épaisseur 0,9 à 1,1mm; Intérieur : fourrure 100 % acrylique.

Avantages : Bonne longévité. Très bonne isolation thermique. Confort. Résistant à la déchirure.

Points Forts : Fourrure acrylique, coutures renforcées. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général et de protection renforcée contre le froid.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales en hiver ou par températures froides. Caristes. Conducteurs d'engins. Métiers du transport. Gestion et entretien des remontées mécaniques. Travaux en station de ski.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 beige

TAILLES :

T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-BLACKSX

10,56 € HT (12,63 € TTC)

**DESCRIPTIF :****BOITE DE 6 PAIRES DE GANTS DOCKER BLACK**

Boite de 6 paires de gants type docker. 5 doigts, dos toile, paume en croûte de bovin doublée molleton. Coupe américaine avec pouce palmé, retour sur index et protège-artère. Renfort en croûte (jonc) au niveau de la couture sur le dessus du pouce et la base des doigts rapportés. Manchette en toile renforcée d'environ 70 mm, surjetée sur le bas, et bordée de biais sur le haut, posée sur l'entrée du gant. Dos muni d'un élastique de serrage, renforcé d'une bande de croûte. Trois onglets en cuir servent de renfort sur le bout des doigts en toile.

Matériaux : Paume : croûte de bovin épaisseur 1,1 à 1,3 mm.

Dos et intérieur : toile coton 150 g/ m² minimum.

Manchette : croisé coton 350 g / m² minimum.

Avantages : Résistant à l'abrasion et à la déchirure. Longévité.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général. Paume doublée. Coutures renforcées. Manchette de sécurité.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore jaune/noir

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FBF15

65,52 € HT le lot de 6 (78,36 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :**

GANTS HIVER CUIR PLEINE FLEUR FOURRÉS LONGUEUR 30 CM
Coupe américaine, pouce palmé, entièrement fourré acrylique avec retour au poignet, Elastique de serrage sur la paume, Mousqueton d'attache.

Matériaux : Doublure : fourrure acrylique blanche épaisseur 1.3 à 1.4 mm.
Extérieur : fleur de bovin épaisseur 1 à 1,2 mm. Manchette : fourrure acrylique.

Avantages : Résistant à l'abrasion, à la coupure et à la déchirure. Bonne longévité. Très bonne isolation thermique.

Points Forts : Gants de protection mécanique renforcée d'usage général et de protection renforcée contre le froid. Fourrure acrylique. Mousqueton d'attache.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales en hiver ou par températures froides. Caristes. Conducteurs d'engins. Métiers du transport. Gestion et entretien des remontées mécaniques. Travaux en station de ski.


NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 jaune mnx

TAILLES :

T8 ; T10 ; T11

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: DP-FBF50

139,20 € HT le lot de 12 (166,48 € TTC) Vendu par lot de 12

**DESCRIPTIF :**

GANTS HIVER CUIR PLEINE FLEUR FOURRÉS LONGUEUR 26 CM
Coupe américaine, pouce palmé, retour sur index, coutures du dessus du pouce et à la base des doigts rapportés, renforcées par un jonc. Insert isolant en microfibres 3M Thinsulate, Dos avec élastique de serrage, Biais de bordage au poignet, Mousqueton d'attache.

Matériaux : Extérieur : fleur de bovin d'épaisseur 0.9 à 1.1 mm. Intérieur : isolant thermique THINSULATE 3M®.

Avantages : Très bonne isolation thermique. Confort.

Points Forts : Insert isolant 3M Thinsulate®. Mousqueton d'attache. Gants de protection mécanique renforcée d'usage général et contre le froid.

Exemples d'utilisation : Manutentions générales en hiver ou par températures froides. Caristes. Conducteurs d'engins. Métiers du transport. Gestion et entretien des remontées mécaniques. Travaux en station de ski.

NORMES :

CE, EN 388, EN 420, EN 511

COLORIS :

Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 beige

TAILLES :

T9 ; T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: TTX-R134X

17,17 € HT (20,54 € TTC)

**DESCRIPTIF :****GANTS SOFTSHELL RESULT**

Tissu 3 couches soudées imperméable 5000 mm. Couche externe : 93% polyester, 7% Spandex. Couche intermédiaire : membrane TPU imperméable, ventilée et coupe-vent. Couche intérieure : tricot broché. Hydrofuges. Ventilées 3000 mvp. Ecusson «Tech Performance» sur le dessus du gant. 220gr/m²

NORMES :

SANS NORME

COLORIS :Coloris unis:

Attention, ces couleurs peuvent varier selon la configuration de votre écran et/ou imprimante

 noir
Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris foncé/ noir

TAILLES :

S ; M ; L

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 12 jours

Réf.: DP-GFK58H

301,26 € HT le lot de 6 (360,31 € TTC) Vendu par lot de 6

**DESCRIPTIF :**

GANTS ANTI-CHALEUR PARA-ARAMIDE - LAINE MANCHETTE 15CM
Coupe américaine, pouce palmé. Main bouclette fibre para-aramide.
Manchette croûte bovin THT 15 cm. Entièrement doublé laine. Entièrement cousu fil Kevlar®.

Matériaux : Bouclette para-aramide, 550 g/m². Doublure laine, 320 g/m².
Manchette croûte bovin traité anti-chaleur THT épaisseur 1,20 à 1,40mm.
Fil Kevlar®.

Avantages : Confortable en usage intensif. Résistant à la déchirure. Bonne protection contre la chaleur.

Points Forts : Bouclette fibre para-aramide. Doublure laine. Coutures fil Kevlar®. Très bonne protection contre la coupure. Protections mécanique et thermique renforcées.

Exemples d'utilisation : Sortie de fours. Manutention de produits métallurgiques en ambiance chaude et coupante. Démoulages. Forges. Coupage et technique connexes.

NORMES :

CE, EN 388, EN 407, EN 420

COLORIS :

Coloris multicolores et/ou à motifs:
unique voir photo

TAILLES :

T10

REMARQUES :

Délais de livraison moyen: 15 jours